

## **CAT Industrieantriebsmotor C9.3**

https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/



Leistungsbereich 375 bis 476 bhp (280 bis 355 bkW)

Drehzahlbereich 1800-2300/min

Emissionen EPA Tier 3 Gewerbe, IMO II, EU IW

Ansaugsystem TA
Bohrung 115 mm
Hub 149 mm
Hubraum 9,3 I

Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn

Ausführung Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Breite des Motors 978 mm
Höhe 1.093 mm
Länge des Motors 1.452 mm
Motortrockengewicht (ca.) 945 bis 1122 kg

Minimale Leistung 280 kW Maximale Leistung 355 kW

Emissionen EPA Tier 3 Gewerbe, IMO II, EU IW

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.